

令和5年度 伊方町海域水質検査 結果一覧表（令和5年6月13日採取）

位置図 番号	採水地点名	気温 (°C)	水温 (°C)	PH(水温°C)	COD (mg/L)	DO (mg/L)
1	中之浜	26.7	21.0	8.1	2.4	8.5
2	湊浦	22.0	20.7	8.0	2.9	8.7
3	豊之浦	22.4	20.8	8.1	2.0	8.2
4	西	22.8	20.9	7.8	2.7	7.7
5	加周	24.5	21.4	8.2	3.4	9.4
6	大成	23.5	19.1	8.0	2.1	8.4
7	烏津	23.1	18.8	8.1	1.9	8.5
8	亀浦	22.6	20.1	8.2	2.2	11.0
9	伊方越	23.6	19.4	8.2	3.0	11.0
10	三机	22.0	20.0	8.0	3.2	9.1
11	塩成	23.0	20.0	8.1	2.3	9.2
12	川之浜	23.0	20.0	8.1	1.8	8.9
13	大久	22.0	20.0	8.1	1.7	9.3
14	大江	23.0	19.0	8.0	1.5	8.4
15	小島	23.0	18.0	7.9	2.2	8.7
16	田部	22.0	18.0	8.1	1.8	9.6
17	釜木	23.0	19.0	8.1	2.4	9.9
18	二名津	23.0	21.0	8.3	2.0	11.0
19	松	23.0	21.0	8.1	1.7	10.0
20	名取	23.0	21.0	8.2	2.1	10.0
21	井野浦	22.5	20.0	8.1	1.8	9.5
22	三崎	22.5	20.5	8.1	1.9	9.6
23	与修	22.0	19.0	8.1	1.9	10.0
24	串	22.0	19.0	8.2	2.1	10.0
25	正野(内の浦)	21.0	21.5	8.1	2.0	9.9
26	正野	21.0	19.0	8.2	2.2	9.1
生活環境の保全に関する環境基準値				7.0以上8.3以下	8mg/L以下	2mg/L以上